

COLOR THE WORLD

ALPOLIC™ can be easily formed into any shape you want. It is exceptionally flat and our paint coating process guarantees the highest quality.



MITSUBISHI CHEMICAL INFRATEC CO.,LTD.

ALPOLIC Business Unit
1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8251, Japan
Phone: +81-(0)3-6748-7348
E-mail: info@alpolic.jp

MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH

ALPOLIC Division
Kasteler Strasse 45/E512, 65203 Wiesbaden, Germany
Phone: +49-(0)611-962-3482
Fax: +49-(0)611-962-9059
E-mail: info@alpolic.eu

MITSUBISHI CHEMICAL EURO ASIA LTD.

Altunizade Kisikli Cad., No:14, Akoz Is Merkezi, A Blok,
Kat:3 Daire:8, Uskudar, Istanbul, Turkey
Phone: +90-216-651-8670/71/72
Fax: +90-216-651-8673
E-mail: info@alpolic.com.tr

MITSUBISHI CHEMICAL SINGAPORE PTE. LTD.

ALPOLIC Division
9 Raffles Place, #13-02 Republic Plaza,
Singapore 048619
Phone: +65-6226-1597
E-mail: info@alpolic.sg

MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA, INC.

ALPOLIC Division
401 Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320, USA
Phone (USA): 800-422-7270
Phone (International): +1-757-382-5750
Fax: +1-757-436-1896
E-mail: info@alpolic.com

- The information and data contained in this brochure are as of May, 2023.
- The content of this brochure may be changed without prior notice.
- ALPOLIC is trademark of Mitsubishi Chemical Infratec Co., Ltd.
- Due to printing characteristics, the color tones may differ from the actual ones.
- The transcription of any data or information contained in this brochure without prior written consent is strictly prohibited.

- 本リーフレット記載の内容に含まれる情報・数値は2023年5月時点のものです。
- 本リーフレット記載の内容については予告なく変更する場合があります。
- ALPOLIC™は三菱ケミカルインフラテックの登録商標です。
- 色調については印刷の特性上、現物と異なる場合があります。
- 本カタログからの無断転載を禁じます。

ALPOLIC™ COLOR CHART




Lumiflon™ is a trademark of AGC Chemicals, Asahi Glass Co., Ltd.

www.alpolic.com


© 2023 Mitsubishi Chemical Infratec Co., Ltd. All rights reserved.

Printed in Japan May 2023 (RIX)

ALPOLIC™ SOLID COLORS



M9010-G30
White



M7770-G30
Off White



M7747-G30
Castle White



M7774-G30
Milk White



M7814-G30
Clay Pink



M7815-G30
Adobe Pink



MB058-G30 ^P
Mandarin Orange



MB122-G30 ^P
Orange



M3811-G30
Shell Tint



M7758-G30
Sand Stone



M0556-G30
Aluminum Gray



M7776-G30
Monotone Slate



MB117-G30 ^P
Vermilion



MBS09-G30 ^P
Signal Red



MB126-G30 ^P
Apple Red



MB281-G30 ^P
Cardinal Red




MB055-G30
Mist Gray



MJ524-G30
Slate Gray



M7991-G30
Charcoal



MJ062-G30
Black



MB023-G30
Timber Brown



MB022-G30 ^P
Clay Brown



M7798-G30 ^P
Maroon



MJ808-G30 ^P
Sepia



ML085-G30
Anthracite Gray



ML048-G30
Red Brick



ML084-G30
Deep Maroon

ALPOLIC™ METALLIC COLORS



M9170-G30
Silver Metallic



M7796-G30
Silver White Metallic



M7723-G30
Silver Gray Metallic



MB080-G30
Medium Gray Metallic



M7813-G30
Gold Metallic



M7790-G30
Copper Metallic



M7817-G30
Light Bronze Metallic



M9221-G30
Medium Bronze Metallic



M9177-G30
Champagne Metallic



M7976-G30
Champagne Gold Metallic



M7744-G30
Pale Copper Metallic



M7788-G30
Stainless Steel Metallic



MB056-G30
Red Wood Metallic



MB540-G30
Terracotta Metallic



MB542-G30
Light Brown Metallic



MBS07-G30
Brown Metallic



MBS08-G30 **P**
Golden Yellow



MBS17-G30 **P**
Yellow Green



MBS18-G30 **P**
Budding Green



MBS01-G30 **P**
Turquoise Green



MBS02-G30 **P**
Aqua Green



M7743-G30 **P**
Moss Green



MBS10-G30 **P**
Deep Verdant



MBS04-G30 **P**
Sky Blue



M7748-G30 **P**
Ocean Blue



M7800-G30 **P**
Flemish Blue



M7787-G30 **P**
Blue



M7797-G30 **P**
Union Blue



MB032-G30
Purple Metallic



M7984-G30
Dark Purple Metallic



MB106-G30
Dark Gray Metallic



MJ803-G30
Manganese Metallic



M7763-G30
Green Metallic



M7822-G30
Dark Green Metallic



M9010
White

G5



G30



G50



G80



MJ062
Black



Note:

- All colors herein are Lumiflon™-based fluorocarbon coatings produced in our continuous coil coating line.
- Minimum quantity required for the colors herein is 500 m² per order per standard width. Please consult our offices or our distributors for available panel width.
- Minimum quantity required for some of Prismatic colors (MEG01-07) is 1000 m² per order per standard width.
- Custom colors are also available. The minimum quantity is 1000 m² per one standard panel width in Solid, Metallic, Sparkling, and Prismatic Colors.
- Color chips may slightly differ from actual products due to printing. Confirm the color with the color sample.
- The standard gloss rate of each color is shown after the color code of this color chart. 5%, 30%, 50% and 80% gloss levels are available for all the colors in this color chart. Upon placing an order, please be sure to specify the gloss level as well as the color code and the name.
- Colors may slightly vary between production lots. To ensure the color consistency, we recommend placing total requirement in one order. Should you use material of the same color from different production lots in one project, please make sure to consult our offices in advance.

Anmerkung:

- Alle hier enthaltenen Farben sind Fluorkohlenwasserstoffbeschichtungen auf Lumiflon™-Basis, die in unserer Coil-Coating-Endlosanlage hergestellt werden.
- Die Mindestmenge der hier vorliegenden Farben beläuft sich auf 500 m² pro Standard-Tafelbreite. Bitte wenden Sie sich an unsere Händler oder an unsere Vertretungen, ob Standard-Tafelbreiten ab Lager vorrätig sind.
- Die Mindestmenge für einige prismatische Farben (MEG01-07) beläuft sich auf 1000 m² pro Standard-Tafelbreite.
- Kundenspezifische Farben sind ebenfalls erhältlich. Die Mindestmenge beträgt 1000 m² pro Standard-Tafelbreite in Deckfarben, Metallicfarben, Glitzernde Farben und Prismatische Farben.
- Aus drucktechnischen Gründen können Farbchips bei den aktuellen Produkten geringfügig abweichen. Bestätigen Sie bitte die Farbe anhand der Farbprobe.
- Die Glanzrate jeder Farbe ist in Klammern angezeigt. Alle hier enthaltenen Farben sind mit einem Glanz von 5%, 30%, 50% und 80% erhältlich. Bitte spezifizieren Sie bei Auftragserteilung den Glanzgrad sowie den Farbcode.
- Die Farben können bei verschiedenen Produktionschargen geringfügig variieren. Um den gleichen Farbton zu gewährleisten, empfehlen wir, die Gesamtmenge mit einem Auftrag zu bestellen. Wenn Sie die gleichen Farben aus unterschiedlichen Chargen bei einem Projekt benutzen, konsultieren Sie bitte unsere Büros im Voraus.

Nota:

- Todos los colores de esta tabla corresponden a pinturas de fluorocarbono aplicadas en nuestra cadena de pintura continua de chapa en rollo.
- La cantidad mínima de commande requise par pour les couleurs offertes ici est de 500 m² par largeur de panneau standard. Pour tout renseignement sur les largeurs de panneaux disponibles veuillez nous consulter ou consulter nos distributeurs.
- La quantité minimale de commande requise pour certaines couleurs prismatiques (MEG01-07) offertes ici est de 1000 m² par largeur de panneau standard.
- También existen colores personalizados. La cantidad mínima es de 1000 m² para anchura de chapa estándar en los colores Solid (sólidos), Metallic (metálicos), Sparkling (centelleantes) y Prismatic (prismáticas).
- Las tarjetas de color pueden diferir ligeramente de los productos reales debido al proceso de impresión. Confirme el color con la muestra de color.
- El nivel de brillo de cada tipo de color se muestra en el soporte de la presente carta de colores. 5%, 30%, 50% y 80% los niveles de brillo están disponibles para todos los colores en esta carta de colores. Al hacer un pedido, por favor, asegúrese de especificar el nivel de brillo, así como el código de color y el nombre.
- Los colores pueden variar ligeramente de un lote de producción a otro. Para garantizar una consistencia en el color recomendamos que el total del requerimiento de la orden se realice en una misma producción. Si es necesario utilizar material del mismo color pero de diferentes lotes de producción favor de consultar nuestras oficinas con anticipación.

Remarques :

- Toutes les couleurs offertes sont des revêtements fluorocarbonés à base de Lumiflon™ produits dans notre ligne de revêtement par couchage en continu.
- La cantidad mínima requerida por orden de colores de esta carta es de 500 m² por anchura estándar. Por favor, consulte nuestras oficinas o a nuestros distribuidores para el ancho del panel disponible.
- La cantidad mínima requerida por orden de colores Prismatico (MEG01-07) de esta carta es de 1000 m².
- Des couleurs personnalisées sont également disponibles. La quantité minimale est de 1000 m² par largeur de panneau standard en coloris Massif (Solid), Métallique (Metallic), Brillant (Sparkling) et Prismatico (Prismatic).
- Les pastilles de couleur peuvent varier légèrement des produits proprement dits du fait de l'impression. Merci de confirmer la couleur avec l'échantillon de couleur.
- Le taux de brillance standard de chaque couleur est indiqué à l'intérieur des parenthèses. Les taux de brillance 5%, 30%, 50% et 80% sont disponibles pour toutes les couleurs de cette table. Si vous passez commande, merci de spécifier le taux de brillance ainsi que le code couleur et le nom.
- La couleur peut varier légèrement en fonction des lots de production. Pour garantir l'homogénéité des teintes nous recommandons de passer une seule commande pour l'ensemble de vos besoins. Si vous comptez utiliser un matériel de même couleur provenant de lots de production différents dans un même projet, veuillez-bien consulter d'avance nos représentants locaux.

P Premium Color

Примечание:

- Все цвета, приведенные в данной брошюре, являются примерами флюорокарбонного покрытия на основе люмифлоновых красителей, которые наносятся на рулон алюминия на непрерывной производственной линии окрашивания.
- Минимальный объем заказа на все цвета по колерной карте составит 500 м² на стандартную ширину. Для уточнения наличия панелей той или иной ширины просьба обращаться в наши офисы или к дистрибьютерам.
- Минимальный объем заказа на некоторые цвета серии «Prismatic» (MEG01-07) составит 1000 м² на заказ по стандартной ширине.
- Возможно изготовление цвета на заказ. Минимальный объем заказа составляет 1000 м² на стандартную ширину панели для Одноцветных цветов, цветов Металлик, Перламутровых и Призматических цветов.
- Цветовая печать может слегка отличаться от реальной продукции в связи с особенностями полиграфии. Просим согласовывать цвета по аллюминиевым образцам.
- Уровень глянца каждого цвета указан в скобках. Все цвета данной брошюры могут быть произведены с уровнем глянца 5%, 30%, 50% и 80%. При размещении заказа, пожалуйста, указывайте уровень глянца, а также номер и название цвета.
- Оттенок может слегка различаться между производственными партиями. Для цветовой однородности мы рекомендуем размещать заказ на весь объем проекта. Если Вы используете материал одного и того же цвета из разных производственных партий в одном проекте, пожалуйста, предварительно обращайтесь в наш офис.

Notlar:

- Tüm renkler levha boyu hattımızda işleme tabi tutulan Lumiflon™ bazlı, fluorocarbon boya renkleridir.
- Tüm renkler için standart genişlik olmak kaydıyla minimum sipariş miktarı 500 m² dir. Standart levha genişlikleri hakkında ofislerimize ya da distribütörlerimize başvurunuz.
- Bazı prizmatik renkler (MEG01-07) için standart genişlik olmak kaydıyla minimum sipariş miktarı 1000 m² dir.
- İsteğe bağlı özel renk seçenekleri de mevcuttur. Minimum sipariş miktarı 1000 m² olup, standart genişlikteki Solid, Metalik, Simli, ve Prizmatik renkler için geçerlidir.
- Bazı nedenlerle karteladaki renklerle gerçek üretim renkleri arasında çok az fark olabilir. Karteladaki rengi renk numunesi ile teyid ediniz.
- Kartelada her rengin standart parlaklık oranı belirtilmiştir. Kartelada geçen tüm renkler için ayrıca %5, %30, %50 ve %80 parlaklık oranları da mevcuttur. Sipariş esnasında renk kodu ve adı ile beraber parlaklık oranını da belirtmeyi unutmayınız.
- Üretim partileri arasında az miktarda ton farkı oluşabilir. Renk bütünlüğünü sağlamak için, toplam ihtiyacın tek üretimde yapılması önerilir. Aynı projede, farklı üretim partilerine ait aynı renkteki malzemeyi kullanmak zorunda kalırsanız, konu ile ilgili önceden ofislerimizle irtibata geçiniz.

注:

- 本表中所有的颜色均为鲁米氟为基础的氟碳涂层并在我们连续涂饰线中生产。
- 本表中所示颜色的标准宽度最小订货量为 500 平方米 / 1 订单。有关标准宽度的更多信息，请联系我们。
- 幻彩色中 MEG01-07 的标准宽度最小订货量为 1000 平方米 / 1 订单。
- 可以提供用户特定颜色。对于用户指定的单色、金属色、闪光色和棱镜色，每种标准宽度最小订货量为 1000 平方米。
- 由于印刷原因，本表卡中的颜色可能会与实际颜色略有不同，请用颜色样板确认颜色。
- 图册中每种色码的标准光度都标注在括号里。色卡中所有的颜色的光度都可分为 5%、30%、50%、80%。一旦订货，请在指定色码和名称的同时指定光度。
- 不同生产批次之间的颜色可能会有微小的颜色差别，为了保证颜色一致，我们建议同一订单一次全部订货。如果您需要在同一项目中使用不同生产批次的同一颜色的板子，请一定在事先向我们咨询。

注意事項:

- これらすべての色は、弊社の連続コイル塗装ラインで生産されるルミフロン™ベースのフッ素塗装の色です。
- カラーチャートにある色の受注最小数量は 500m²/ 標準幅です。標準幅の種類については弊社までお問合せください。
- プリズムティック色の一部 (MEG01-07) の受注最小数量は 1000m²/ 標準幅です。
- 特注色に対応できます。最小数量は、ソリッド、メタリック、スパークリング、プリズマティック色では 1000m²/ 標準幅です。
- カラーチップは印刷物のため実際の製品と若干異なります。カラーサンプルで色をご確認ください。
- 各色の標準グロス (光沢度) は色番号の後ろに表示してあります。グロスは 5%、30%、50% および 80% に対応できます。上記グロスと異なるグロスの場合は特注色対応となります。色指定の際は色番号、色名とともにグロスを明記してください。
- 製造ロット間で若干の色の違いが出る場合があります。色の均一性を確保するため、必要な数量全部を 1 回にご注文することをお勧めします。なお製造ロットの異なる同一色をひとつの物件でご使用になる場合は弊社にご相談ください。

ALPOLIC™ SPARKLING COLORS

MD046-G80 Sparkling White		MD048-G80 Sparkling Gold		MD052-G80 P Sparkling Red		MD123-G80 P Sparkling Burgundy	
MD050-G80 P Sparkling Light Blue		MD045-G80 P Sparkling Gray		MD049-G30 Sparkling Dark Gray		MD044-G80 P Sparkling Black	
MD051-G80 P Sparkling Blue							

ALPOLIC™ PRISMATIC COLORS

ME005-G80 Prismatic Snow		ME013-G80 Prismatic White		ME014-G80 Prismatic Silver		ME010-G80 Prismatic Champagne	
NEW MEG03-G80 P Prismatic Pearl		NEW MEG04-G80 P Prismatic Citrine		ME033-G80 P Prismatic Silver Rose		ME009-G80 Prismatic Gray	
NEW MEG01-G80 Prismatic Pure Gold P+		ME006-G80 P Prismatic Gold		ME015-G80 P Prismatic Copper		ME011-G80 Prismatic Tiger	
NEW MEG07-G80 Prismatic Rose Gold P+		NEW MEG02-G80 Prismatic Topaz P+		ME012-G80 Prismatic Brown		ME007-G80 Prismatic Black	
ME017-G80 P Prismatic Sky		NEW MEG05-G80 Prismatic Amethyst P+		ME020-G80 P Prismatic Sapphire		NEW MEG06-G80 Prismatic Emerald P+	

P+ Premium Plus
P Premium Color